

ЕМКОСТИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

У нас вы найдете разнообразные по виду и назначению емкости по привлекательной цене!

СТ
Сельхозтехника
sel-teh.ru

Официальный дилер ООО "СЕЛЬХОЗТЕХНИКА"

8-800-201-70-16

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ



Емкости вертикальные


Наименование	Артикул	Объем, л	Диаметр/высота, мм	Ø горловины, мм
Емкость дозировочная 60 л*	PT-DK60	60	460/585	182
Емкость дозировочная 100 л*	PT-DK100	100	460/790	182
Емкость вертикальная 200 л	PT-V200	200	750/550	300
Емкость вертикальная 330 л (без крышки/с крышкой)	PT-V330	330	720/903	540
Емкость вертикальная 400 л*	PT-V400	400	570/1650	420
Емкость вертикальная 500 л низкая	PT-V550	550	860/1070	300
Емкость вертикальная 500 л	PT-V500SL	500	680/1745	420
Емкость вертикальная 700 л	PT-V700SL	700	680/2405	420
Емкость вертикальная 1000 л	PT-V1000	1000	1030/1270	300/400/420
Емкость вертикальная 2000 л	PT-V2000	2000	1400/1500	300
Емкость вертикальная 3000 л	PT-V3000	3000	1520/1820	300/400/420
Емкость вертикальная 4500 л	PT-V4500	4500	2080/1570	460
Емкость вертикальная 5000л низкая	PT-V5000A	5000	2080/1720	460
Емкость вертикальная 5000 л	PT-V5000	5000	1820/2135	400
Емкость вертикальная 6000 л	PT-V6000	6000	2080/2036	450
Емкость вертикальная 8000 л	PT-V8000	8000	2080/2670	400/550
Емкость вертикальная 10000 л	PT-V10000	10000	2330/2630	400/550
Емкость вертикальная 15000 л	PT-V15000	15000	2330/3800	550

Предназначены для стационарного хранения:
- питьевой воды,
- пищевых продуктов,
- нефтепродуктов
- химических веществ
(по согласованию)




от -40° до +60°С

* На корпус нанесена градуировочная шкала, которая позволяет контролировать количество жидкости.



Высота, мм



Отдел реализации **8-800-201-70-16**

СТ
Сельхозтехника
sel-teh.ru

Емкости горизонтальные

Наименование	Артикул	Объем, л	Д/Ш/В, мм	Ø горловины, мм
Емкость горизонтальная 250 л	PT-G300	250	1080/580/600	300/420
Емкость горизонтальная 500 л	PT-G500	500	1110/780/805	300/420
Емкость горизонтальная 500 л длинная	PT-G500SL	500	1720/600/660	300
Емкость горизонтальная 1000 л	PT-G1000	1000	1650/965/990	300
Емкость горизонтальная 1000 л усиленная	PT-G1000S	1000	1650/965/990	300
Емкость горизонтальная 1250 л	PT-G1250	1250	1830/920/925	400/420
Емкость горизонтальная 2000 л	PT-G2000S	2000	1880/1225/1270	400/420
Емкость горизонтальная 4000 л	PT-G4000	4000	1642/2200/1610	400
Емкость горизонтальная 5000 л	PT-G5000	5000	2480/2170/1370	400
Емкость горизонтальная 6000 л	PT-G6000	6000	2350/2190/1670	400
Емкость горизонтальная 10000 л	PT-G10000	10000	3660/2200/1770	400/550
Емкость горизонтальная 10000 л усиленная	PT-G10000U	10000	3700/2100/1855	400/550
Емкость горизонтальная 10000 л с волнорезом	PT-G10000	10000	3700/2100/1855	400/550

Предназначены для стационарного хранения и перевозки:

- питьевой воды,
- пищевых продуктов,
- нефтепродуктов
- химических веществ (в т.ч. агрохимия)



от -40° до +60°C



Прямоугольные емкости

Наименование	Артикул	Объем, л	Д/Ш/В, мм	Ø горловины, мм
Емкость горизонтальная 120 л	PT-T120S	120	800/300/530	142
Емкость вертикальная 120 л	PT-T120	120	440/440/655	142
Емкость прямоугольная 150 л	PT-Q150	150	840/500/415	300
Ванна для хоз. нужд 440 л	PT-Wn440	440	1280/880/520	-
Емкость прямоугольная 500 л горизонтальная	PT-Q500G	500	1490/650/650	300
Емкость прямоугольная 500 л вертикальная	PT-Q500V	500	650/650/1490	300
Емкость прямоугольная 750 л горизонтальная	PT-Q750G	750	1610/750/750	300/400
Емкость прямоугольная 750 л вертикальная	PT-Q750V	750	750/750/1610	300/400
Емкость Танк 1000 л	PT-T1000	1000	1600/650/1450	420
Емкость Танк 2000 л	PT-T2000	2000	2400/650/1845	420*2
Емкость прямоугольная 2000 л горизонтальная	PT-Q2000G	2000	2090/1610/720	400
Емкость прямоугольная 2000 л вертикальная	PT-Q2000V	2000	2090/720/1610	400
Емкость для душа (комплект)	PT-T480	210	950/950/400	420


Предназначены для стационарного хранения:

- питьевой воды,
- пищевых продуктов,
- нефтепродуктов
- химических веществ (по согласованию)

Прямоугольная форма емкости позволяет установить ее в угол любого помещения и рационально использовать пространство. Узкая форма позволяет пронести их в дверные проемы.



от -40° до +60°C



Мини АЗС

С помощью мини АЗС можно организовывать как стационарные, так и передвижные заправочные модули с дизельным топливом. Удобные и функциональные мини АЗС для дизельного топлива с заправочным модулем дают возможность работать на строительных площадках, производственных базах и удаленных от трасс территориях.

Наименование	Артикул	Объем, л	Д/Ш/В, мм	Ø крышки, мм	Производительность, л/мин	Напряжение, V
Мини АЗС VA4500	PT-VA4500PIUSI	4500	2080/2080/1570	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС VA5000	PT-VA5000PIUSI	5000	2080/2080/1720	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС V5000	PT-V5000PIUSI	5000	1820/1820/2135	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС V8000	PT-V8000PIUSI	8000	2080/2080/2670	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС V10000	PT-V10000PIUSI	10000	2330/2330/2630	620	56/70	12/24/220
Мини АЗС V15000	PT-V15000PIUSI	15000	2330/2330/3800	620	56/70	12/24/220
Мини АЗС G4000	PT-G4000PIUSI	4000	1642/2200/1610	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС G5000	PT-G5000PIUSI	5000	2480/2170/1370	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС G6000	PT-G6000PIUSI	6000	2350/2190/1670	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС V6000	PT-V6000PIUSI	6000	2080/2080/2036	450	56/70	12/24/220
Мини АЗС G10000	PT-G10000PIUSI	10000	3660/2200/1770	450	56/70	12/24/220



Специальные емкости

Бункеры могут использоваться в производственных процессах промышленных и сельскохозяйственных предприятий для хранения различного рода жидкостей и сыпучих материалов, требующих дозированной подачи. Такая форма предполагает **полный слив** жидкости или сыпучих материалов без остатка. В нижней части емкости можно установить отводы, краны и другое необходимое оборудование.

Наименование	Артикул	Объем, л	Д/Ш/В, мм	Ø горловины, мм
Бункер 1000 л	PT-VF1000	1000	1160/1160/1670	980
Бункер в обрешетке 1000 л	PT-B1000MK	1000	1160/1160/2090	980
Бункер 1000 л SLIM	PT-B1000SL	1000	900/900/1880	400
Бункер 1000 л SLIM в обрешетке	PT-B1000SLMK	1000	1060/1060/2345	400
Бункер 5000 л	PT-B5000	5000	1800/1800/2400	400
Бункер в обрешетке 5000 л	PT-B5000MK	5000	1940/1940/3000	400
Бункер 5000л усиленный с мешалкой	PT-B5000MK	5000	900/900/1880	400
Бункер 5000л усиленный в обрешетке с мешалкой	PT-B5000MK	5000	1060/1060/2345	400



Отдел реализации **8-800-201-70-16**

СТ
Сельхозтехника
sel-teh.ru

Емкости для транспортировки КАС, ЖКУ, СЗР и др.

Предназначены для перевозки жидких минеральных удобрений, таких как КАС (карбамидно-аммиачная смесь), средств защиты растений, питьевой и технической воды, топлива и других жидкостей, которые используются в сельском и фермерском хозяйстве. Кассеты с усиленным металлическим каркасом рассчитаны для длительной интенсивной эксплуатации, предусмотрены петли для погрузки кассеты.

Наименование	Артикул	Объем, л	Д/Ш/В, мм	Ø крышки, мм
Кассета с двумя вертикальными емкостями 9000л (2x4500л)	PT-4500-2-50	9000	4350/2200/1620	450*2
Кассета с двумя вертикальными низкими емкостями 10000л (2x5000л)	PT-VA5000-2-50	10000	4350/2200/1770	450*2
Кассета с двумя вертикальными емкостями 10000л (2x5000л)	PT-5000-2-50	10000	3830/1920/2180	450*2
Кассета с двумя вертикальными емкостями 10000л (4000x6000л)	PT-G6000-1-50*4000-1-50	10000	4400/2208/1740	450*2
Кассета с двумя вертикальными емкостями 12000л (2x6000л)	PT-5000-2-60	12000	3830/1920/2180	450*2
Кассета с полным сливом 10000л (2x5000л)	PT-BU5000-2-50	10000	4350/2208/1942	450*2
Кассета с полным сливом 12000л (2x6000л)	PT-BU5000-2-60	12000	4350/2208/1942	450*2
Кассета с системой гидроперемешивания 10000л (2x4500л)	PT-GP4500-2-50	9000	4955/2208/1942	450*2
Кассета с системой гидроперемешивания 10000л (2x5000л)	PT-GP5000-2-50	10000	4955/2208/1942	450*2
Кассета с системой гидроперемешивания 12000л (2x6000л)	PT-GP5000-2-60	12000	4955/2208/1942	450*2
Кассета с тремя вертикальными емкостями 15000 л (3 по 5000л)	PT-5000-3-50	15000	5720/1940/2185	450*2
Кассета с тремя вертикальными низкими емкостями 15000 л (3 по 5000л)	PT-VA5000-3-50	15000	6470/2190/1773	450*2
Кассета с тремя вертикальными низкими емкостями 18000 л (3 по 6000л)	PT-VA5000-3-60	18000	6470/2190/1773	450*3
Мобильный растворный узел 10000 л (2x5000 л)	PT-RU5000-2-50	10000	5290/2208/1942	450*2
Мобильный растворный узел 12000 л (2x6000 л)	PT-RU5000-2-60	12000	5290/2208/1942	450*2

Мобильный растворный узел предназначен для транспортировки и приготовления растворов СЗР и ЖКУ из сухих и жидких компонентов. Приготовление растворов производится как стационарно, так и в процессе транспортировки в кузове грузового автомобиля.



Кассета с двумя вертикальными емкостями 10000л (2x5000л)



Кассета с двумя вертикальными низкими емкостями 10000л (2x5000л)



Кассета с системой гидроперемешивания 9000л (2x4500л)



Мобильный растворный узел 10000 л (2x5000л)



Кассета с тремя вертикальными емкостями 15000 л (3x5000л)



Кассета с тремя вертикальными низкими емкостями 15000 л (3x5000л)



Кассета с горизонтальными емкостями 10000л (6000л и 4000л)

Емкости для подземного использования

Наименование	Артикул	Объем, л	Д/Ш/В, мм	Ø горловины, мм
Емкость вертикальная 5000 л	PT-V5000	5000	1450/1100/2000	420
Подземный накопитель Мини 1,5 куб. м	PT-SN1500	1500	1450/1100/2000	540
Подземный накопитель Стандарт 2,5 куб. м	PT-SN2500	2500	2230/1260/2200	540
Подземный накопитель Комфорт 3,7 куб. м	PT-SN3700	3700	2400/1600/2070	540
Септик 3 (рассчитан на 2-3 чел.)	PT-SE1500	1500	1450/1100/2000	540
Септик 6 (рассчитан на 4-6 чел.)	PT-SE2500	2500	2230/1260/2200	540
Септик 8 (рассчитан на 7-8 чел.)	PT-SE3700	3700	2400/1600/2070	540
Дренажный тоннель	PT-DT400	400	1880/695/445	-
Дренажный колодец 1500 л	PT-V1500SL	1500	1450/1100/2000	540
Элемент доборный 200 мм	PT-D100	100	700/700/250	540
Элемент доборный 700 мм	PT-D280	280	700/700/720	540

Подземный накопитель – это герметичная пластиковая емкость, состоящая из одной камеры. Это идеальный вариант для экологичного сбора стоков, наиболее пригодный для сезонного проживания.

Септик – это система очистки стоков, энерго-независимая и простая в монтаже. Септик можно использовать как для сезонного, так и для круглогодичного проживания в коттедже.



Комплектующие для емкостей

Поплавковые клапаны

Механическое запирающее устройство для автоматического наполнения баков водой.

Наименование	Артикул	Ø резьбы, дюйм	Условный проход трубы, мм
Поплавковый клапан «QuickStop» Италия 3/4"	QS00A00018	3/4	20
Поплавковый клапан «QuickStop» Италия 1"	QS00A00025	1	25
Поплавковый клапан «QuickStop» Италия 1,1/4"	QS00A00032	1,1/4	32
Поплавковый клапан BIG 1 дюйм	BIG 1	1	25
Поплавковый клапан BIG 3/4 дюйма	BIG 3/4	3/4	20
Поплавковый клапан КП-Р 3/4 дюйма	КП-Р 3/4	3/4	20



Поплавковые клапана

Отводы из бака (в сборе)

Предназначен для организации герметичного забора воды или дизельного топлива из пластиковой емкости.

Наименование	Артикул	Ø резьбы, дюйм	Условный проход трубы, мм
Отвод из бака 1/2"	220029B	1/2	15
Отвод из бака 3/4"	220039B	3/4	20
Отвод из бака 1"	220049B	1	25
Отвод из бака 1,1/4"	220059B	1,1/4	32
Отвод из бака 1,1/2"	220069B	1,1/2	40
Отвод из бака 2"	220079B	2	50



Отводы

